

# Rentrée 2021-2022

NOUVELLES MESURES SANITAIRES À COMPTER DU 24 AOÛT 2021

## SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE STABLE

Bas-Saint-Laurent (01), Saguenay-Lac-Saint-Jean (02), Capitale-Nationale (03), Abitibi-Témiscamingue (08), Côte-Nord (9), Nord-du-Québec (10), Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) et Chaudière-Appalaches (12)

### Port du masque

Port du masque d'intervention dans les aires communes (cafétérias, salles de spectacle, auditoriums), lors des déplacements intérieurs et dans le transport scolaire, sauf pour les élèves du préscolaire

Pas de masque en classe

**Formation générale des adultes et formation professionnelle :**  
port du masque en tout temps à l'intérieur, même en classe, dans toutes les régions

Critères de surveillance : incidence des cas, cas actifs, capacité hospitalière, taux de positivité, taux de vaccination

### Gestion des cas et activités parascolaires

PRIMAIRE	CAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>On isole le cas pendant 10 jours</li> <li>On le teste</li> </ul>
	CONTACTS SCOLAIRES y compris le milieu de garde	<ul style="list-style-type: none"> <li>Isolement modifié, soit activités scolaires permises avec masque pendant 10 jours ; toutefois, aucune autre activité permise parascolaire, fréquentation de lieux publics, par ex. parcs)</li> <li>Surveillance des symptômes</li> </ul>
SECONDAIRE	CAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>On isole le cas pendant 10 jours</li> <li>On le teste</li> </ul>
	CONTACTS SCOLAIRES y compris le milieu de garde	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Si adéquatement protégés</b>, pas d'isolement</li> <li>Si non adéquatement protégés, isolement modifié, soit activités scolaires permises avec masque pendant 10 jours ; aucune autre activité permise (parascolaire, fréquentation de lieux publics, par ex. parcs)</li> <li>Surveillance des symptômes</li> </ul>

<sup>1</sup> Adéquatement protégé = deux doses de vaccin ou maladie + une dose de vaccin

<sup>2</sup> Le passeport vaccinal est destiné aux 13 ans et plus

### Tests rapides

Déploiement prochain de tests rapides et par gargarisme pour favoriser le dépistage des cas et éviter des éclosions.